



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## AUXILIAR DE LABORATÓRIO

---

### INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.  
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 40 questões.

#### ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

---


### CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica  
Universidade Federal do Rio de Janeiro

---

## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

**1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:**

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

**2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:**

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

**3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:**

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

**4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:**

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

**5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:**

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

**6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:**

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

**7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:**

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

**8** - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

**9** - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

**10** - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

## AUXILIAR DE LABORATÓRIO

**11** - O exemplo de vidraria **NÃO** graduada é:

- a) proveta
- b) pipeta
- c) bureta
- d) gral

**12** - As placas de Petri são utilizadas para:

- a) sedimento urinário
- b) cultura de bactérias
- c) exame parasitológico
- d) pesagem de substâncias

**13** - O tacômetro é um instrumento utilizado para verificar:

- a) temperatura
- b) velocidade
- c) tempo
- d) massa

**14** - Os meios de cultura, para crescimento bacteriano, são incubados em:

- a) estufa
- b) agitador
- c) geladeira
- d) autoclave

**15** - Para aumentar o poder de resolução de um microscópio, devemos:

- a) ajustar o condensador
- b) ajustar o diafragma
- c) trocar a objetiva
- d) trocar a platina

**16** - A câmara de Neubauer é utilizada para a contagem de:

- a) partículas
- b) colônias
- c) células
- d) íons

**17** - A alça calibrada é utilizada para a contagem de:

- a) moléculas
- b) partículas
- c) colônias
- d) núcleos

**18** - É considerado método químico de esterilização e desinfecção:

- a) temperatura
- b) radiação
- c) filtração
- d) álcool

**19** - A esterilização por calor úmido e pressão é obtida através do seguinte equipamento:

- a) estufa
- b) autoclave
- c) banho-maria
- d) bico de Bunsen

**20** - Considera-se equipamento de proteção individual:

- a) bota
- b) lava-olhos
- c) fluxo laminar
- d) extintor de incêndio

**21** - Considera-se equipamento de proteção coletiva:

- a) luva
- b) óculos
- c) máscara
- d) chuveiro de segurança

**22** - É considerada uma condição para prevenir acidentes em laboratório:

- a) mau planejamento
- b) falta de experiência
- c) equilíbrio profissional
- d) excesso de confiança

**23** - Em relação à utilização e descarte de agulhas, **NÃO** devemos:

- a) encapar após o uso
- b) descartar em recipientes rígidos
- c) utilizar luvas durante o seu manuseio
- d) descontaminar antes do descarte final

**24** - Em relação aos materiais biológicos, **NÃO** é correto afirmar:

- a) devem ser manuseados com a utilização de luvas
- b) devem ser descontaminados antes de descartados
- c) havendo risco de aerossóis, deve-se utilizar protetor facial
- d) devem ser separados, durante o manuseio e descarte, aqueles provenientes de pacientes com SIDA

**25** - Os principais anticoagulantes utilizados nos exames de hematologia e coagulação são, respectivamente:

- a) EDTA e citrato
- b) citrato e fluoreto
- c) heparina e EDTA
- d) fluoreto e heparina

**26** - A distensão sangüínea é utilizada para:

- a) tempo de sangramento
- b) contagem das células
- c) tempo de coagulação
- d) hemossedimentação

**27** - A alternativa que cita uma etapa desnecessária à obtenção de soro é:

- a) extrair sangue total
- b) usar anticoagulantes
- c) aspirar através de pipeta
- d) centrifugar a 2.500 rpm – 5 min

**28** - **NÃO** é material necessário para a obtenção e análise do sedimento urinário:

- a) tira reagente
- b) microscópio
- c) centrífuga
- d) tubo

**29** - Em uma de suas etapas, a técnica de Baermann utiliza:

- a) sulfato de zinco
- b) cloreto de sódio
- c) água aquecida
- d) éter etílico

**30** - Em relação à técnica de esgotamento para a semeadura de espécimes clínicos, é **ERRADO** afirmar que:

- a) deve ser feita a flambagem da alça para as sementeiras posteriores
- b) é utilizada para a semeadura em meios com ágar
- c) permite a obtenção de colônias isoladas
- d) é contra-indicada nas coproculturas

**31** - Em relação à técnica de pipetagem, é correto dizer que:

- a) a boca não deve ser utilizada
- b) deve-se soprar, após a dispensação do líquido
- c) as pipetas de vidro não mais devem ser utilizadas
- d) para determinar a atividade da amilase, não há problema em usar a boca

**32** - Dentre os corantes utilizados para o método de Ziehl Neelsen, podemos citar:

- a) cristal violeta e safranina
- b) azul de metileno e fucsina
- c) verde malaquita e violeta de genciana
- d) vermelho de metila e verde indocianina

**33** - O meio de cultura que possui substâncias inibidoras do crescimento de um grupo de bactérias é chamado de:

- a) enriquecido
- b) diferencial
- c) seletivo
- d) sólido

**34** - O rótulo dos reagentes utilizados em laboratório deve mencionar, obrigatoriamente:

- a) cor e concentração
- b) volume e toxicidade
- c) armazenamento e odor
- d) data de validade e identificação

**35** - A solução fisiológica de cloreto de sódio apresenta concentração de:

- a) 1, 50%
- b) 0, 85%
- c) 0, 50%
- d) 0, 15%

**36** - Ao errarmos um registro de um resultado de exame devemos:

- a) utilizar tinta corretora e corrigir sobre o anterior
- b) apagar com borracha e corrigir sobre o anterior
- c) deixar como está se a diferença for pequena
- d) riscar com um traço e corrigir ao lado

**37** - São considerados dados brutos no laboratório:

- a) os equipamentos de grande porte
- b) os dados que identificam o paciente
- c) os registros resultantes de observações originais
- d) os materiais clínicos antes de serem processados

**38** - O mapa de trabalho deve conter:

- a) as informações do paciente e exames a serem realizados
- b) a distribuição do pessoal pelos setores diversos
- c) as etapas da realização de cada técnica
- d) os riscos ocupacionais de cada área

**39** - Os controles **NÃO** devem ser utilizados para:

- a) monitorar a performance do teste
- b) controlar a qualidade do teste
- c) definir a aplicação do teste
- d) verificar a precisão do teste

**40** - Para garantir a rastreabilidade de um laudo, considera-se desnecessário:

- a) guardar a amostra clínica
- b) guardar todos os registros
- c) conhecer os reagentes utilizados
- d) conservar inalterados, por dois anos, os procedimentos operacionais